


**AG 24/36/48**

ALISADORA PARA CONCRETO

REVISÃO: 13/09/2022

As Acabadoras de Concreto ou Alisadoras de Superfície são utilizadas para acabamentos de pisos de concreto em indústrias, comércios e galpões.

- a) Acelerador no cabo de manobra;
- b) Proteção integral da máquina em aço;
- c) Pás de acabamento universal e intercambiáveis com outras marcas;
- d) Embreagem centrífuga;



# AG 24/36/48

ALISADORA PARA CONCRETO

REVISÃO: 13/09/2022

## FICHA TÉCNICA ALISADORAS 5,5 HP

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AG 24/36/48

DADO TÉCNICO	MEDIDA	AG 24		AG 36	
Marca Motor		HONDA	BRANCO	HONDA	BRANCO
Modelo Motor		GX 160	B4T 5.5H	GX 160	B4T 5.5H
Peso	Kg	90	90	90,5	90,5
Potência Motor	HP	5,5	5,5	5,5	5,5
Tipo de Combustível		Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Consumo Combustível	Litro/hora	1,4	1,5	1,4	1,5
Capacidade do tanque de combustível		3,1	3,6	3,1	3,6
Diâmetro de trabalho	Cm	70	70	100	100
Rotação da máquina	Rpm	80-180	80-180	80-180	80-180

# AG 24/36/48

ALISADORA PARA CONCRETO

REVISÃO: 13/09/2022

## FICHA TÉCNICA ALISADORAS 9,0 HP

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AG 24/36/48

DADO TÉCNICO	MEDIDA	AG 36		AG 48	
Marca Motor		HONDA	BRANCO	HONDA	BRANCO
Modelo Motor		GX 270 CYCLONE	B4T 8.5H	GX 270 CYCLONE	B4T 8.5H
Peso	Kg	101,4	103,0	101,9	103,5
Potência Motor	HP	9,0	8,5	9,0	5,5
Tipo de Combustível		Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Consumo Combustível	Litro/hora	2,5	2,4	2,5	2,4
Capacidade do tanque de combustível		5,3	6,0	5,3	6,0
Diâmetro de trabalho	Cm	100	100	110	110
Rotação da máquina	Rpm	80-180	80-180	80-180	80-180

# AG 24/36/48

ALISADORA PARA CONCRETO

REVISÃO: 13/09/2022

## FICHA TÉCNICA ALISADORAS 13,0 HP

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AG 24/36/48

DADO TÉCNICO	MEDIDA	AG 36		AG 48	
Marca Motor		HONDA	BRANCO	HONDA	BRANCO
Modelo Motor		GX 390 CYCLONE	B4T 13.0H	GX 390 CYCLONE	B4T 13.0H
Peso	Kg	107,3	106,5	107,8	107
Potência Motor	HP	13,0	13,0	13,0	13,0
Tipo de Combustível		Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Consumo Combustível	Litro/hora	2,4	3,6	2,4	3,6
Capacidade do tanque de combustível		5,3	6,0	5,3	6,0
Diâmetro de trabalho	Cm	100	100	110	110
Rotação da máquina	Rpm	80-180	80-180	80-180	80-180

# AG 24/36/48

ALISASADORA PARA CONCRETO

REVISÃO: 13/09/2022

## VANTAGENS DO EQUIPAMENTO

Caixa redutora resistente às mudanças bruscas na operação

Três opções de modelos com diâmetros diferentes de operação

Proteção em ferro maciço: mais resistência contra impactos no transporte e trabalho

Sistema de auto desligamento por perda de controle

Manípulo Regulagem ângulo das pás perto do operador

Baixo custo de peças reposição

Clique no código tipo “QR” ao lado ou aponte a câmera do celular para ver um vídeo deste equipamento em ação

