

# RPV 2500

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL

REVISÃO: 13/09/2022

Equipada com sistema totalmente hidráulico de deslocamento e vibração, possibilitando um melhor rendimento e conforto ao operador no trabalho. Conta com embreagem autoajustável estrutura de proteção ao motor. Motor com potência adequada ao peso e força de impacto. A Wolkan contando com sua experiência de mais de 20 anos em fabricação de máquinas para compactação de solos, adequou a RPV 2500 o design e tecnologia alemã às nossas necessidades e exigências de mercado. Ideais para compactação de pequenas e médias obras em: valas de saneamento básico, cabeceiras de pontes, paisagismo, nos pavimentos intertravados e muros de arrimo, reparos asfálticos, auxiliar em construção de estradas e engenharia estrutural;

## OPCIONAIS

- Motorização à diesel
- Manta tipo P.U
- Carro de transporte



# RPV 2500

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL

REVISÃO: 13/09/2022

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS RPV 2500

DADO TÉCNICO	MEDIDA	RPV 2500 GASOLINA		RPV 2500 DIESEL
Marca Motor		HONDA	BRANCO	BRANCO
Modelo Motor		GX 160	B4T 5.5 H	B4T 5.5 H
Peso	Kg	140	140	155
Dimensões da Base	Largura x Altura - cm	45x67	45x67	45x67
Potência Motor	HP	5,5	5,5	5,0
Tipo de Combustível		Gasolina	Gasolina	Diesel
Consumo Combustível	Litro/hora	1,4	1,5	1,1
Capacidade do tanque de combustível	Litros	3,1	3,6	2,5
Velocidade de Avanço	m/min	22	22	22
Força centrífuga	kN	25	25	25
Frequência	Hz	87	87	87
Profundidade Compactação	Cm	Até 25	Até 25	Até 25
Área de compactação	M²/hora	Até 750	Até 750	Até 750

# RPV 2500

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL

REVISÃO: 29/08/2022

## VANTAGENS DO EQUIPAMENTO

Regulagem da altura do cabo de manobra e baixo nível de operação do operador

Sistema de correia totalmente protegido contra poeira e pedras

Motor totalmente protegido contra golpes externos


Embreagem centrífuga com baixa manutenção

Alavanca do acelerador com fácil acesso e alta robustez

Ponto de içamento centralizado e dimensionado para facilitar o carregamento

Sistema totalmente hidráulico de deslocamento e vibração, função de compactação contínua em ambos os sentidos.

Permite acoplar placa de "PU" para compactação de pavimentos artísticos



Clique no código tipo "QR" ao lado ou aponte a câmera do celular para ver um vídeo deste equipamento em ação

